МОГИЛЕВСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

КЪ № 41-му.

ЗА 1850 ГОДЪ

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ БОТАНИКА.

(Продолженіе)

Отдѣлъ второй.

Хвойныя деревья.

Общая характеристика хвойныхъ деревъ.—Хвойныя деревья, у насъ въ Россіи, занимаютъ большія пространства, и въ хозяйственномъ отношеніи болѣе доставляютъ выгоды, чѣмъ лиственныя. Они для лѣсовода особенно замѣчательны по слѣдующимъ свойствамъ: съ успѣхомъ растутъ на бѣдной почвѣ въ холодныхъ гористыхъ мѣстахъ, на сыпучемъ пескѣ, и, далеко восходя на сѣверъ, умѣряютъ тамъ холодъ зимы и палящій зной лѣта. Выростая въ крупный высокоствольный лѣсъ, эти деревья даютъ и больше древесной толщи, если взять при этомъ во вниманіе качество почвы. Наконецъ, употребленіе ихъ разнообразнѣе, чѣмъ лиственныхъ: они доставляютъ самый лучшій строевой лѣсъ, и весьма хороши для приготовленія половыхъ досокъ; даютъ превосходный во многихъ отношеніяхъ подѣлочный лѣсъ, и весьма полезны всѣми своими частями.

Но при всемъ томъ хвойныя деревья имѣютъ и своего рода невыгоды: въ сравненіи съ лиственными деревьями, они способнѣе повреждаться отъ огня, дѣйствія вѣтровъ и снѣга, которые особенно вредятъ молодымъ побѣгамъ. Насѣкомыя, вредныя всѣмъ деревьямъ, чувствительнѣе бываютъ для хвойныхъ; изъ нихъ, особенно, замѣчательно по своему опустошительному дѣйствію, насѣкомое, называемое *сосновая совиноголовка.* Но эти невыгоды хвойныхъ деревъ выкупаются большими выгодами ихъ. Впрочемъ, для того, чтобы вѣрнѣе и точнѣе опредѣлять выгоды или невыгоды какого-нибудь хозяйственнаго предмета, нужно обращать вниманіе на мѣстныя обстоятельства, дающія ему болѣе или менѣе цѣнности.

Изъ хвойныхъ деревъ, въ хозяйственномъ отношеніи, важны: обыкновенная сосна (Pinus silvestris), обыкновенная ель (Pinus abies), пихта (Pinus picea), кедръ (Pinus cembra) и обыкновенный можжевельникъ (Juniperus communis).

I, *Обыкновенная сосна* (Pinus silvestris). Описание. Она растетъ почти во всѣхъ частяхъ Европы; въ России является господствующею отъ 50—60 ° с. ш. Здѣсь, сосна находится или отдѣльно, или съ елью, а изъ лиственныхъ съ березою и дубомъ. Самая выгодная *для* нея почва наносная песчаная, богатая органическими веществами; на мелкой, сухой, песчаной, или скалистой, также на влажной и кислой почвѣ, сосна до того слабѣетъ въ ростѣ, что изъ высокоствольнаго дерева дѣлается кустарникомъ. Въ отношении къ климату, сосна неприхотлива; она заходитъ далеко на сѣверъ и нисходитъ на югъ. Для нея въ сравнении съ другими хвойными деревьями, вреднѣе туманы, особенно иней, или большими хлопьями падающий снѣгъ, который обламываетъ длинные ея сучья и молодые шероховатые и ломкіе побѣги. Сосна, на соотвѣтственной почвѣ и при благопріятномъ климатѣ, вырастаетъ въ прямой, круглый и правильный стволъ до 17 саженъ, толщиною въ 4 фута; но такая высота и толщина сосноваго дерева представляетъ рѣдкое явленіе. Цвѣтетъ она въ Маѣ мѣсяцѣ, во время развитія молодыхъ побѣговъ. Для совершеннаго созрѣванія сѣменъ, заключенныхъ въ шишкахъ, нужно не менѣе 17 мѣсяцевъ. Собираютъ шишки въ Ноябрѣ. Въ это время, онѣ промерзаютъ, и чешуйка ихъ легче отворяются. Сосна производитъ сѣмена въ различный возрастъ; это вполнѣ зависитъ отъ качества почвы: на почвѣ сухой песчаной она уже въ 20 лѣтъ приноситъ плодъ; но на мокрой, особенно при густомъ насажденіи, не ранѣе 60—70 лѣтъ. Засуха вредна соснѣ только въ молодости. Разводить ее выгоднѣе посѣвомъ.

Хозяйственное употребленіе. Сосновое дерево, какъ весьма горючее, по содержанію въ немъ смолистыхъ веществъ, даетъ сильное пламя и большой, но непродолжительный жаръ. А потому оно весьма годно для топлива, особенно когда нужно бываетъ дѣйствіе жара на короткое время. Кромѣ топлива, сосна даетъ превосходный строевой лѣсъ, но никакъ не раньше 100 или 120 лѣтъ. Особенно хороша она, по своей прочности и малой въ сравненіи съ другими деревьями гибкости, *для* устройства балокъ, стропилъ, брусковъ и прочныхъ свай. Идетъ также на трубы, насосы, музыкальные инструменты, и вообще на столярную и бочарную работу. Иглы, или хвоя, съ пользою могутъ употребляться въ хозяйствѣ на удобреніе земли. Какъ трудно разлагающееся вещество, онѣ не могутъ прямо идти на удобреніе, а предварительно, идутъ на подстилку скоту; но въ этомъ отношеніи (?) много уступаютъ соломѣ, такъ что два фунта хвои равняются одному фунту соломы. Какъ смолистое дерево, сосна идетъ на гонку дегтя и сажи. Послѣдняя имѣетъ преимущество предъ сажею отъ другихъ пережженныхъ растеній; различнымъ образомъ обработанная, сосновая сажа идетъ въ составъ типографскихъ чернилъ, масляныхъ и водяныхъ красокъ, употребляемыхъ *для* крашенія деревъ, бумаги и т. под.

Кромѣ собственно хозяйственнаго употребленія, сосна важна и въ врачебномъ отношеніи своими шишками, смолою, добываемымъ изъ сей послѣдней скипидаромъ и дегтемъ. Сосновыя шишки нужно собирать рано весною, когда онѣ бываютъ длиною отъ 1—2 дюймовъ, на ощупь смолисты и липнутъ къ пальцамъ; ихъ надобно сушить на солнцѣ.

Сосновая смола есть ничто иное, какъ вытекшій изъ надрѣзовъ дерева и сгустившійся на поверхности коры сокъ. Ее соскабливаютъ съ коры, растапливаютъ и очищаютъ отъ постороннихъ примѣсей (пыли и т. под.). Она идетъ на приготовленіе пластырей и скипидара. Сей послѣдній есть ничто иное, какъ эфирное масло, получаемое чрезъ перегонку одной части смолы съ двумя частями воды. Хорошій скипидаръ долженъ быть безцвѣтенъ, прозраченъ, съ проницательнымъ запахомъ, острымъ, горькимъ и жгучимъ вкусомъ. Добываніе дегтя всякому извѣстно. Сгущен-

вый выпариванiемъ. онъ называется черною смолою, или варомъ. Настаиванiемъ дегтя на холодной водѣ (въ 8 частяхъ) въ продолженiи нѣсколькихъ дней, при частомъ взбалтыванiи, добываютъ дегтярную воду.

II. *Обыкновенная ель* (Pinus abies). Описанiе. Иглы у нея узкiя, четыреугольныя съ острымъ концемъ, жесткiя и колючiя. Онѣ сначала окружаютъ оконечность вѣтви и даютъ ей видъ цилиндра, а потомъ, раздѣляясь, образуютъ два круга. Шишки продолговаты и висятъ внизъ, между тѣмъ какъ у сосны сiи послѣднiя стоятъ на подобiе пирамиды, а иглы сначала лежатъ одна на другой, и потомъ представляютъ кругъ. Ель встрѣчается въ большомъ количествѣ въ сѣверной и средней Россiи, и распространена далѣе сосны на сѣверъ, а меньше къ югу и западу. Кора ея, обыкновенно темнокраснаго цвѣта, подъ становость разсѣдается. Корни недалеко идутъ въ землю, но больше распространяются близъ ея поверхности. По этому, ель чувствительнѣе къ неблагопрiятнымъ влiянiямъ вѣтровъ, чѣмъ сосна. Высота ели, высокоствольнаго дерева, простирается отъ 11 до 21 сажени; но такой высоты она достигаетъ въ 60, 80 и даже 100 лѣтъ. Ель цвѣтетъ въ концѣ Мая. Шишки созрѣваютъ въ Октябрѣ; но сѣмена изъ нихъ высыпаются весною. Тѣнь ей вредитъ менѣе, чѣмъ соснѣ, но только въ молодости, а послѣ она непремѣнно требуетъ свободнаго стоянiя. Засуха, сорныя травы и животныя вредны еловымъ деревьямъ, такъ что вредъ, причиняемый ими, бываетъ чувствителенъ для елей даже на 30 году. Изъ насѣкомыхъ, короѣды особенно вредны для ели. Они кладутъ подъ кору свои яички, изъ которыхъ образовавшiеся червячки истребляютъ сокъ и проникаютъ въ дерево. Самая выгодная для ели почва суглинистая свѣжая и влажная; на глинистой мокрой и на сухой песчаной она не растетъ. Содержанiе въ почвѣ извести весьма благодѣтельно дѣйствуетъ на молодую ель, ускоряя ея ростъ; но притомъ эта быстрота въ развитiи порождаетъ въ ели преждевременно сердцевинную гниль. Свойство почвы обнаруживаетъ свое влiянiе и на доброкачественность дерева; ели, растущiя на сухой почвѣ имѣютъ тѣснѣе круги, или наросты, а потому даютъ тверже дерево, чѣмъ тѣ, которыя растутъ на почвахъ тучныхъ. Разводить ель выгоднѣе посадкою молодыхъ растенiй, чѣмъ сѣменами. Возможно дѣлать также и отводки, но они не годятся по своей слабости.

Хозяйственное употребленiе. Ель, по крѣпости своей древесины, выдерживаетъ соперничество съ дубомъ, потому что дѣлаемыя изъ нея барки сносятъ большую тяжесть (*). Крупныя деревья ея идутъ на строенiе, доски и столярную работу. Изъ мелкихъ стволовъ дѣлаютъ колья, жерди, бруски, драницы и т. под. Еловое дерево употребляютъ также на дрова и на приготовленiе угля, который, по его рыхлости, для плавленiя желѣзныхъ рудъ предпочитается сосновому. Иглы въ нѣкоторыхъ мѣстахъ смѣшиваютъ съ овсомъ, и зимою употребляютъ на кормъ лошадямъ. Онѣ же идутъ и на подстилку. Изъ еловыхъ шишекъ добываютъ особаго рода масляни-стое вещество, которое вмѣстѣ съ мастикою даетъ хорошiй лакъ.

Въ врачебномъ отношенiи, ель даетъ точно такiя произведенiя, какiя и сосна. Добываемые изъ разныхъ частей ея смола, деготь, скипидаръ и сажа имѣютъ точно такое же употребленiе, какъ и изъ сосны. Только смола ея имѣетъ преимущество предъ сосновою для добыванiя канифоли и особаго рода смолы, извѣстной подъ именемъ Бургундской.

III. *Пихта* (Pinus picea). Описанiе. Иг-

(*) Еловое дерево гораздо слабѣе крѣпостiю дубоваго, но оно легче дубоваго. По этой легкости, барки изъ еловаго дерева конечно поднимаютъ большой грузъ, а сами сидятъ въ водѣ мелко; но барки суть самыя непрочныя суда. Ред. З. Г.)

лы у ней съ впадиною или желобкомъ; шишки продолговаты, стоятъ вверхъ и имѣютъ почти круглыя съ заостреннымъ концемъ чешуйки. Растетъ она по большой части съ елью и лиственными деревьями, рѣже отдѣльно. Въ распространеніи она на сѣверѣ и сѣверо-востокѣ, больше, чѣмъ на западѣ; но между тѣмъ не заходитъ на сѣверъ далѣе 58° с. ш. (*). Самая лучшая для ея роста почва есть суглинистая, глубокая; мокрая и болотная почва для нея не годится, а потому пихта болѣе встрѣчается на посредственныхъ горахъ, но только защищенныхъ отъ сѣверныхъ холодныхъ вѣтровъ. Цвѣтетъ въ Маѣ, а сѣмена, которыя она приноситъ не прежде 60—70 года, созрѣваютъ въ концѣ Сентября, или въ началѣ Октября. Разводятъ пихту сѣменами, которыя засѣваютъ осенью. Она весьма нѣжна; засуха, сильное дѣйствіе свѣта, для нея въ молодости весьма вредны: а потому, при искуственномъ разведеніи, нужно защищать ее до возмужалости. Посѣвъ на мѣстахъ открытыхъ почти никогда не былъ успѣшенъ. Поздніе морозы часто вредятъ молодымъ порослямъ. На соотвѣтственной почвѣ и при благопріятномъ климатѣ, пихта вырастаетъ въ прямой остроконечный и высокій стволъ, меньше ели, но толще.

Хозяйственное употребленіе. Пихтовое дерево въ 70—100 лѣтъ даетъ хорошій строевой матеріялъ, какъ для домашнихъ, такъ и для корабельныхъ построекъ. Дерево ея, по большой, въ сравненіи съ сосною и елью, бѣлизнѣ, легкости и гибкости, употребляется на дѣланіе музыкальныхъ инструментовъ, приготовленіе досокъ, ящиковъ, коробочекъ и т. под. Но бревны, недостаточно высушенныя и употребленныя на постройку, скоро сгниваютъ. Кромѣ этого, пихта употребляется на дрова, на уголь, на токарную и бочарную работу. Кора ея, въ пузырьяхъ своихъ, содержитъ смолистое вещество, изъ котораго добываютъ терпентинъ. Молодыя шишки въ Іюнѣ мѣсяцѣ точатъ жидкое бальзамическое вещество, извѣстное подъ именемъ терпентиннаго масла; но сіе послѣднее больше и удобнѣе добывать моченіемъ ихъ въ водѣ. Сѣмена содержатъ въ себѣ маслянистое вещество, а потому могутъ служить матеріяломъ для добыванія ламповаго масла.

IV. *Сибирскій кедръ* (Pinus Cembra). Описаніе. Отечество его Сибирь. Иглы у него длинныя, тонкія, острыя, трехгранныя, расположены пучками; въ каждомъ пучкѣ большею частію по 8 иголъ. Шишки формы овальной съ круглыми, глубоко вдавшимися чешуями, и сидятъ прямо. Онъ представляетъ самое величественное и красивое дерево изъ всѣхъ растущихъ въ нашемъ отечествѣ; но ни одно изъ хвойныхъ деревъ не растетъ такъ медленно, какъ Сибирскій кедръ, и въ пятдесятъ лѣтъ бываетъ не толще пяти дюймовъ въ отрубѣ. Онъ любитъ климатъ холодный, положеніе гористое, влажную каменистую почву съ небольшимъ количествомъ глины и перегноя: на такой почвѣ и въ благопріятномъ климатѣ, онъ вырастаетъ въ высокій и толстый стволъ. Цвѣтетъ въ Маѣ, а приноситъ сѣмена въ концѣ втораго года послѣ цвѣтенія, которое бываетъ никакъ нераньше 30 года.

Хозяйственное употребленіе. Хотя Сибирскій кедръ возобновляется самъ собою безъ всякаго хозяйства, однако при всемъ томъ онъ можетъ войти въ составъ хозяйственной ботаники, по употребленію въ хозяйствѣ разныхъ частей своихъ. Его сѣмена, извѣстныя подъ именемъ кедровыхъ орѣховъ, въ большемъ употребленіи во всей Россіи; они, кромѣ обыкновеннаго употребленія, идутъ на приготовленіе масла. Самое дерево употребляется на сваи, разныя подѣлки и домашнія и корабельныя строенія.

V. *Обыкновенный можжевельникъ* (Juniperus communis). Описаніе. Можжевель-

---

(*) По Сибири, почти повсемѣстно, растетъ пихта вмѣсто ели. Пихтовая хвоя издаетъ пріятный запахъ, какого еловая не имѣетъ.

никъ встрѣчается въ нашихъ лѣсахъ въ видѣ кустарника, отъ 12 до 15 футовъ высоты, на холмистыхъ пустопорожнихъ мѣстахъ, и на высокихъ холодныхъ горахъ. Иглы на немъ узкія, гладкія, заостренныя и жесткія. Кора цвѣта краснаго съ трещинами. Дерево, бѣлаго цвѣта, издаетъ крѣпкій, пріятный запахъ; сравнительно, оно тяжело, плотно и вязко. Впрочемъ, и самое дерево, пролежавши нѣсколько времени послѣ срубки на воздухѣ, принимаетъ красноватый цвѣтъ. Ягоды поспѣваютъ во время осени, въ продолженіе двухъ лѣтъ. Всѣ части обыкновеннаго можжевельника издаютъ при сожиганіи смолистый и довольно пріятный запахъ. Вкусъ всѣхъ частей бальзамическій, горьковатый.

Употребленіе въ хозяйствѣ. Обыкновенный можжевельникъ во многихъ отношеніяхъ полезенъ для домашняго хозяйства. Крѣпкое и гніеупорное дерев оего употребляется на многія мелочныя подѣлки столярами и токарями. Уголь, добытый изъ него, обладаетъ превосходными качествами по отношенію къ мякости, по которой онъ можетъ идти въ составъ красокъ. Сожиганіемъ вѣтокъ и листьевъ весьма хорошо можно очищать испорченный воздухъ въ жилыхъ комнатахъ, особенно послѣ окраски ихъ. Для сего, совѣтуютъ сожигать ихъ (вѣтки и листья) въ запертой комнатѣ, и образовавшійся дымъ держать въ ней часовъ 12; онъ непроизводитъ никакого поврежденія въ мебели. Дымъ отъ сожиганія толстыхъ стволовъ можжевельника есть одинъ изъ лучшихъ для копченія мяса. Наконецъ, смола сего кустарника, превращенная въ порошокъ, весьма полезна для затиранія подскобленыхъ на бумагѣ мѣстъ, чтобъ не растекались чернила. Можжевельникъ важенъ и во врачебномъ отношеніи.

Примѣчаніе. Къ роду можжевельника относится замѣчательный, по своему употребленію въ медицинѣ, такъ называемый казацкій можжевельникъ (Juniperus Sabina). Онъ растетъ въ разныхъ мѣстахъ южной Россіи и въ Сибири. Ветеринарные врачи примѣшиваютъ не много листьевъ сего растенія къ корму рогатаго скота, когда у него прекращается отрыганіе жвачки.

(Продолженіе впредь).

БѢЛОРУССКІЯ ПОСЛОВИЦЫ.

СТАТЬЯ II.

ПОСЛОВИЦЫ.	ОБЪЯСНЕНІЕ ИХЪ.
37., Жесткій (бойкій) самъ набѣжиць, на цихого Богъ нанесець.	37., Человѣкъ бойкій, отличающійся удальствомъ и молодечесвомъ, самъ бываетъ причиною случающагося съ нимъ зла и несчастія, а на смирнаго Богъ посылаетъ искушенія.
38., И воукъ сытъ и козы целы, или: и козы сыты и сѣно цело.	38., Пословица эта употребляется тогда, когда удастся уладить какое либо дѣло, удовлетворить требованіямъ другаго, или склонить кого либо на свою сторону безъ всякихъ существенныхъ издержекъ, или—удовлетворить честолюбію другаго, не унижая и себя; также—когда удастся проводить со двора гостей, или накормить и напоить кого либо съ малыми издержками.
39., Кабыла здыхаиць, а за траву хапаиць (кобыла издыхаетъ, а все хватаетъ траву).	39., О людяхъ жадныхъ къ прибытку, которые, не смотря на свою близкую кончину, не оставляютъ попеченій о житей-

40., Кали узяуся за гужъ, ни кажи, то надужъ.

41., Кали ня попъ, ни убирайся у рызы.

42., Кали шанцуиць, то и Халимонъ ицупиць.

43., Кали робишъ (дѣлаешь) у купѣ (общими силами), не балиць у пупѣ.

44., Кали iосьць хлѣбъ и вада, то не бѣда.

45., Кѣпско (плохо) панѣ Грыгоры; што далей, то горый (хуже).

46., Круци ня круци, треба умѣрци.

47., Кто працуе, тотъ и мацуе.

48., Купиць ня купиць, а патаргаваць можна.

49., Люби якъ душу, треси якъ грушу.

50., Ласкавоѣ цѣлятко дзвѣ матки ссѣ (сосетъ), а гордоѣ ни адной.

51., Мой милы пакой, добре мнѣ зъ табой!

52., Мужикъ дурны якъ варона, а хитры, якъ чортъ.

53., На чыюмъ вазку ѣдзѣшь, таму пѣсѣньки спѣвай.

54., Надъ сиратой Богъ зъ калитой (съ кошелькомъ).

55., На дурня и Богъ ласкау.

56., На табѣ, нѣбоже, што мнѣ ня згоже.

57., На што намъ гетые писталеты, кали стреляць ня умѣимъ.

58., На злодзѣю шапка гарыць.

59., На комъ скрупицца, на комъ змѣлецца.

60., Ня біуши кума, ня пиць пива.

61., Не дау бацько шапки, нѣхай вуши мѣрзнуць.

62., Нема тые крамки (лавки), што прадающа матки.

скомъ; или—о пристрастныхъ къ жизни, которые, не смотря на свою старость, дряхлость и болѣзни, истощаютъ всѣ возможныя средства, чтобы продлить свою жизнь.

40., Порусски: взявшись за гужъ, не говори, что недюжъ.

41., Не берись не за свое дѣло.

42., При счастьи и глупому удается; или-счастье и глупаго выводитъ въ люди.

43., Всякая работа, исполняемая общими силами ,не тяжела.

44., И при одномъ хлѣбѣ съ водой не умрешь съ голоду.

45., О худыхъ временахъ.

46., Отъ смерти никакъ не избавишься. Эта пословица идетъ особенно къ тѣмъ, которые стараются освободиться отъ необходимыхъ издержекъ, трудовъ, или хлопотъ.

47., Кто трудится, тотъ и пользуется.

48., Попытка никогда не мѣшаетъ.

49., Съ любовью должна быть соединена и справедливая строгость.

50., Сколько полезны въ жизни вѣжливость, обходительность и услужливость, столько вредна гордость.

51., Спокойствіе дороже всего.

52., Такъ отзываются о Бѣлорусскихъ крестьянахъ.

53., Кому служишь, тому и угождай.

54., Сироту Богъ защищаетъ.

55., Говорятъ, когда глупому что либо удается.

56., О пустыхъ подаркахъ.

57., О такихъ вещахъ, безъ которыхъ можно обойтись.

58., Говорятъ тогда, когда кто либо станетъ оправдываться въ томъ, въ чемъ его еще не обвиняли.

59., Когда кто напрасно терпитъ отъ другаго.

60., Приговариваютъ, когда наказываютъ дѣтей или слугъ.

61., Говорятъ тогда, когда принуждены обходиться безъ чего либо необходимаго.

62., Говорятъ сѣтующіе о смерти или потерѣ близкихъ родныхъ.

ПОЖЕРТВОВАНО въ пользу Сербской церкви и народа дворяниномъ Бѣлицкаго уѣзда Петромъ Пешко 1 р. сер., да нѣкорыми другими лицами того же уѣзда 33 коп. серебромъ.

Въ Губернскомъ городѣ Могилевѣ съ 8-го по 16-е сего Октября 1850 года существуютъ слѣдующія цѣны на съѣстные припасы.

	Серебромъ. Руб.	коп.
МУКИ РЖАНОЙ:		
Куль 9-ти пудоваго вѣсу	4	50
Четверть 8-ми четв. мѣры въ 7 пудъ 10 фунт. вѣсу	3	60
КРУПЪ:		
Гречневыхъ четверть	7	68.
Ячныхъ	7	63.
Овсяныхъ	9	10.
Пшеновыхъ пудъ	—	70.
Гороху бѣлаго пудъ	—	85.
Солоду ржанаго	1	50.
Овса четверть	2	30
Сѣна пудъ	—	20
МУКИ ПШЕНИЧНОЙ:		
Крупичистой 1-го сорта	1	65
Простой	1	20
Соли бѣлой пудъ	—	75
МАСЛА ПУДЪ:		
Коровьяго	7	50
Конопляннаго	4	30
Деревяннаго	11	—
ГОВЯДИНЫ СВѢЖЕЙ:		
1-го сорта пудъ	1	60.
2-го	1	40.
3-го	1	20.
Сала полтеваго	4	80
Меду патоки чистой	3	80
Рыбы вялыхъ судаковъ пудъ.	2	—
Луку рѣпчатаго	—	40
Уксуса обыкновеннаго ведро	—	50

Съ 5-го по 12-е Октября 1850 года въ городъ Могилевъ—

ПРІѢХАЛИ:

Изъ Бобруйска Подполковникъ Андѣевскій.
Могилевскаго уѣзда пом. Котуховскій.
Климовицкаго уѣзда пом. Гриневичъ.
Мстиславскій Предв. Двор. Стаховскій.
Изъ С. Петербурга Флигель Адъютантъ Ротмистръ Баронъ Фонъ-Тетенберпъ.
Могилев. уѣзда пом. Князь Крапоткинъ.
Рогачевскаго уѣзда пом. Шульцъ.
тогож еуѣзда пом. Іолшинъ.
Сѣнинскаго уѣзда пом. Рошковскій.
Чаусов. уѣзда пом. Маковецкій.
Изъ Городка Титуляр. Совѣтникъ Война.
Чериков. уѣзда пом. Василевскій.
Изъ С. Петербурга Штабсъ-Кап. Трухановъ.
Витебскаго уѣзда пом. Ленкевичъ.
Могилев. уѣзда пом. Силяво и Дзичканецъ.
Быховскаго уѣзда пом. Стаховскій.
Чериковскаго уѣзда пом. Осецимскій.
Чаусовскаго Уѣзда пом. Піотухъ.
Сѣнин. уѣзда пом. Корсакъ и Ваньковичъ
Изъ Бобруйска Инженеръ Кап. Березниковъ.
Могилев. уѣзда. пом. Борко и Шпырко.
Мстиславскаго уѣзда пом. Бѣляцкій.
Быховскаго уѣзда пом. Семковскій.
Изъ Быхова Штабсъ-Капитанъ Окуличъ.
Копыскаго уѣзда пом. Гоннпровскій.
Быховскаго уѣзда пом. Монкевичъ.

ВЫѢХАЛИ.

Подполковникъ Андѣевскій.
Могилевскаго Уѣзда пом. Котуховскій.
Климовицкаго уѣзда пом. Гриневичъ.
Мстиславскій Пред. Двор. Стаховскій.
Сѣнинскаго уѣзда пом. Рошковскій.
Титуляр. Совѣтникъ Война.
Чериковскаго уѣзда пом. Василевскій.
Витебскаго уѣзда пом. Ленкевичъ.
Могилев. уѣзда пом. Силяво и Дзичканецъ.
Сѣнин. уѣзда пом. Корсакъ и Ваньковичъ
Инж.-Капитанъ Березниковъ.
Копыскаго уѣзда пом. Бржостовскій.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКІЯ НАБЛЮДЕНІЯ ВЪ МОГИЛЕВѢ

Съ 6-го по 13-е Октября 1850 года.

Числа.	Д н и.	Періоды дня	Высота термометра	Состояніе атмосферы.	В ѣ т е р ъ.
6	Пятница.	Утро.	+ 4°.	облачно..	Ю.З. умѣренный
		Полдень.	+ 9°.	——	——
		Вечеръ.	+ 5½°.	——	——
7	Суббота.	Утро.	+ 4°.	облачно.	З. умѣренный.
		Полдень.	+ 8°.	——	——
		Вечеръ.	+ 4°.	дождь.	——
8	Воскресенье.	Утро.	+ 4°.	дождь.	З. умѣренный.
		Полдень.	+ 8°.	——	— — —
		Вечеръ.	+ 4½°.	облачно.	— — —
9	Понедѣльникъ.	Утро.	+ 2°.	неб. дождь.	В. умѣренный.
		Полдень.	+ 4½°.	——	— ——
		Вечеръ.	0.	снѣжно.	— ——
10	Вторникъ.	Утро.	— 2°.	облачно	В. умѣренный.
		Полдень.	+ 1°.	——	——
		Вечеръ.	— 2°.	ясно.	СВ. — —
11	Середа.	Утро.	— 4°.	ясно.	СВ. умѣренный.
		Полдень.	— 1°.	снѣгъ.	— — — —
		Вечеръ.	— 2½°.	——	——
12	Четвертокъ	Утро.	+ 1°.	дождь.	ЮЗ. умѣренный.
		Полдень.	+ 4°.	облачно.	— — —
		Вечеръ.	+ 2°.	——	— — —

Печатать позволяется: **Гражданскій Губернаторъ** *Гамалѣя.*

12-го Октября 1850 года.